



VALVULA DE PASO AQUASOFT S.A.



AQUASOFT S.A.



VALVULA DE PASO AQUASOFT S.A.

Válvula de bola de paso.
Se utiliza en acometidas
domiciliarias de agua
potable para cerrar el flujo
hacia el medidor.

Aplicación: Válvula de
paso de bola, para
ejecutar cierre de
suministro de una forma
fácil, confiable y segura.



www.aquasoft.com.co

Colombia (+57 1) 5189000 / 316 5235547 / 315 6666660 / 317 5015169 / 317 5015172 / 318 2063833 / 317 3644575

Miami (954) 275 7244 - (954) 744 0238 - República Dominicana (809) 5660419 - (809) 2923522

Dir: Km 7 Vía Siberia, Parque Industrial Celta. Bodega 137B-02. Bogotá - Colombia



VALVULA DE PASO AQUASOFT S.A.

Condiciones de trabajo:

Tipo: Válvula De Bola

Presión: 300 Psi

Vida útil: 10 Años

Temperatura: -20°C a 120°C


Medidas: 5,5 Cm De Ancho X 6 Cm De Alto, Aprox.

Diámetro Nominal: DN15, DN20, DN25, DN40, DN50

Características: Válvula Bola 1/2, Hembra - Hembra, Antifraude, De Alta Resistencia Al Óxido, No Contaminante, No Corrosiva, Puede Ser Instalado De Cualquier Posición, Durable Y De Fácil Instalación

Material: Cuerpo: Nylon reforzado con fibra de vidrio, Maneral de seguridad: Polipropileno de alta resistencia, Asiento de la bola: P.T.F.E (Teflón), Tornillo sujeción maneral, acero inoxidable (AISI304)

Normas de Referencia: Cumple con la norma técnica NTP Rosca Interior, NTC 2143, NTC 539, Resolución 1166.



G	DN mm	L mm	H mm
1/2"	13	58	65
3/4"	15	63	70
1"	20	76	80
1 1/4"	25	87	110
1 1/2"	32	95	120
2"	40	108	135

www.aquasoft.com.co

Colombia (+57 1) 5189000 / 316 5235547 / 315 6666660 / 317 5015169 / 317 5015172 / 318 2063833 / 317 3644575

Miami (954) 275 7244 - (954) 744 0238 - República Dominicana (809) 5660419 - (809) 2923522

Dir: Km 7 Vía Siberia, Parque Industrial Celta. Bodega 137B-02. Bogotá - Colombia